



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**ТРЕБОВАНИЕ**  
о представлении документов  
при проведении профилактического визита

« 03 » апреля 20 24 г.

ст. Кушевская

(место выдачи)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной главным специалистом-экспертом территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском,  
Павловском, Ленинградском районах

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 6 имени С.Т. Куцева, Краснодарский край, Кушевский район,  
ст. Кушевская, ул. Куйбышева, 48

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения  
и места осуществления деятельности)

в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований  
установлена необходимость истребования документов.

В связи с чем, на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства  
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

**ТРЕБУЮ**

представления следующих документов:

1. списочный состав работников с указанием ФИО, должности и личные медицинские книжки;
2. программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2023г.;
3. документы на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность (товаро-транспортные накладные, декларации о соответствии);
4. примерное меню питания детей по возрастам (1-4 класс; 5-11 класс), зимне-весенний сезон;
5. технологические документы на изготовление продукции (технологические карты);
6. гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
7. расписание учебных занятий каждой возрастной параллели.

(перечислить необходимые и (или) имеющие значение для проведения оценки соблюдения контролируемым  
лицом обязательных требований документы)

Указанные в требовании документы необходимо представить в срок проведения  
профилактического визита до 11» апреля 2024г.

Главный специалист-эксперт

(подпись)

Моренко О.В.

(расшифровка подписи)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах  
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 71п-20-2024 Кушевский район, ст. Кушевская, ул. « 22 » апреля 2024 г.  
Куйбышева, 48  
(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 имени С.Т. Куцева, Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, ул. Куйбышева, 48; Кушевский район, с. Новомихайловское, ул. Школьная, 9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: Кушевский район, ст. Кушевская, ул. Куйбышева, 48 - в кабинете химии горячая и холодная вода подается не через смеситель, что является нарушением п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); кабинет биологии не обеспечен холодным и горячим водоснабжением (отсутствует умывальная раковина), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20; Кушевский район, с. Новомихайловское, ул. Школьная, 9 - конструкция окон в рекреациях на 1-м и 3-м этажах школы, а также в обеденном зале не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (проветривание не осуществляется, окна не открываются из-за ветхости, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20; на 2-м этаже школы в коридоре пол, линолеум, имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (каб. №№ 6, 5, 2, 4) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (отсутствуют умывальные раковины), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20; обеденный зал оборудован столовой мебелью (табуреты), которая имеет покрытие с дефектами и повреждениями (табуреты), что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20; в раковине для мытья рук персонала, в ваннах для обработки сырых овощей (маркировка «ОС») горячая и холодная вода подается не через смесители, что является нарушением п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20; в ванне для обработки сырья (мяса, рыбы) водопроводный кран находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Кушевский район, ст. Кушевская, ул. Куйбышева, 48

1. Оборудовать в кабинете смеситель для подачи холодной и горячей воды, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

2. Обеспечить кабинет биологии холодным и горячим водоснабжением (установить умывальную раковину), п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

Кушевский район, с. Новомихайловское, ул. Школьная, 9

1. Оборудовать в рекреациях на 1-м и 3-м этажах школы, а также в обеденном зале окна, конструкция которых, обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

2. Привести внутреннюю отделку помещений школы в соответствии с требованиями, а именно: на 2-м этаже школы в коридоре пол, линолеум, без дефектов и повреждений, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

3. Обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (каб. №№ 6, 5, 2, 4) холодным и горячим водоснабжением (установить умывальные раковины), п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

4. Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (табуреты), с покрытием без дефектов и повреждений, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

5. Оборудовать в раковине для мытья рук персонала, в ваннах для обработки сырых овощей (маркировка «ОС»), смесители для подачи холодной и горячей воды, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

6. Отремонтировать (заменить, привести в исправное состояние) водопроводный кран в ванне для обработки сырья (мяса, рыбы), п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок устранения нарушения до 05.11.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени С.Т. Куцева, Краснодарский край, Кушевский район, станица Кушевская, улица Куйбышева, 48.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Моренко О.В.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» апреля 2024г. ✓

(подпись)

Триус В.В.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kushevsky@mo.krasnodar.ru

Кушевский район, ст-ца Кушевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67, администрация муниципального образования Кушевский район

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 23240041000110098628

Дата «02» апреля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах  
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«22» апреля 2024г., 11 час.00 мин.

Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, ул. Куйбышева, 48

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 имени С.Т. Куцева, ИНН 2340013326, ОГРН 1022304241772, МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева, чрезвычайно высокий риск.  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Краснодарский край, Кушевский район, станица Кушевская, улица Куйбышева, 48.  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 12 час.00 мин «11» апреля 2024г.  
по 14 час. 20 мин. «11» апреля 2024г.

с 09 час.00 мин «22» апреля 2024г.  
по 11 час. 00 мин. «22» апреля 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 353 от 11.04.2024 (вх. № 1321 от 12.04.2024)

с 14 час. 20 мин. «11» апреля 2024г.  
по 17 час. 00 мин. «19» апреля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался

с «-» -г.

по «-» -г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Моренко Оксаной Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Кушевский филиал), аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева Триус Виктория Валерьевна  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с 12 час. 00 мин. «11» апреля 2024г.  
до 14 час. 20 мин «11» апреля 2024г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с 12 час. 00 мин. «11» апреля 2024г.  
до 14 час. 20 мин «11» апреля 2024г.

3) испытание

в следующие сроки: с 15 час. 00 мин. «11» апреля 2024г.  
до 10 час. 00 мин «19» апреля 2024г.

4) инструментальное исследование

в следующие сроки: с 12 час. 00 мин. «11» апреля 2024г.  
до 11 час. 00 мин «12» апреля 2024г.

5) экспертиза

в следующие сроки: с 13 час. 30 мин. «19» апреля 2024г.  
до 15 час. 20 мин «19» апреля 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов), (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: списочный состав работников с указанием ФИО, должности и личные медицинские книжки; программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2023г.; документы на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность (товаро-транспортные накладные, декларации о соответствии); примерное меню питания детей по возрастам (1-4 класс, 5-11 класс), зимне-весенний сезон; технологические документы на изготовление продукции (технологические карты); гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено:

МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева представлена трехэтажными зданиями, расположенными по адресам: Куцевский район, ст. Куцевская, ул. Куйбышева, 48; Куцевский район, с. Новомихайловское, ул. Школьная, 9 в зоне жилой застройки. Списочный состав учащихся - 1051 ребенок, из них 1-4 классы – 442 человека.

Куцевский район, ст. Куцевская, ул. Куйбышева, 48

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден. На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На территории хозяйственной зоны имеются контейнеры с крышками для сбора отходов. Площадка под мусоросборниками обеспечена бетонированным водонепроницаемым покрытием. Отходы вывозятся специализированной организацией по контракту. Санитарное состояние территории школы удовлетворительное.

Покрытие подходов, дорожек, ступенек к зданию школы на собственной территории частично имеет дефекты и повреждения (неровности, трещины, выбоины, сколы), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Занятия проводятся в 1 смену, по 5-ти дневной рабочей неделе учатся все классы с 1-11 классы. Начало занятий с 08.00 ч. до 14.20 ч. Продолжительность уроков в 1 классе (1-ое полугодие) 35мин., 2-ое полугодие - 40 мин., после 2-го урока – динамическая пауза, в остальных классах - 40 минут.

Кабинеты оборудованы ученическими двухместными столами, стульями по росту учащихся. Цветовая маркировка мебели согласно росту учащихся имеется. Покрытие учебной мебели не имеет дефектов и повреждений, допускающее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Освещение помещений школы совмещенное, естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами. Окна в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами и/или жалюзи). Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Отопление здания централизованное. В качестве нагревательных приборов используют водяные радиаторы. Учебные помещения проветриваются через форточки, фрамуги. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания в любое время года. Также осуществляется обеззараживание воздуха с помощью приборов (стационарных и переносных рециркуляторов). Учебные помещения оборудованы термометрами для контроля за температурой воздуха.

Над классными учебными досками, для работы с которыми используется мел, установлены светильники (софиты), направленные непосредственно на рабочее поле. Меловые доски имеют антибликовое покрытие.

Проведены измерения микроклимата в учебном кабинете начальных классов № 113. Результаты измерений показателей микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", экспертное заключение № 373/26 от 19.04.2024г.

Здание оборудовано централизованным водоснабжением и водоотведением. Горячая вода – от электроводонагревателей.

Водоснабжение здания централизованное. Питьевой режим учащихся организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики.

Канализование здания школы централизованное. На каждом этаже имеются туалеты, отдельные для мальчиков и девочек, отдельный санузел для персонала. В санитарных узлах установлены урны; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло. Туалет на 1-м этаже оборудован раковинами с холодным и горячим водоснабжением; на 2-м и 3-м этажах – холодным водоснабжением. В туалетах для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах школы умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетная комната для девочек на 2-м этаже и туалетная комната для мальчиков на 3-м этаже не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В туалетных помещениях не установлены отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В школе предусмотрены учебные кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют в специальной одежде. Кабинет технологии для мальчиков оборудован верстаками (в качестве наглядного пособия, ими не пользуются на уроках), умывальной раковиной с холодной водой, бумажными полотенцами. Кабинет технологии для девочек оборудован раковиной с холодной и горячей водой.

В кабинетах начальной школы на 1-м и 2-м этажах, в кабинетах химии, физики, в лаборантской химии, физики, а также в туалете для девочек на 1-м этаже оборудованы раковины с подводкой холодной и горячей воды. В кабинете химии горячая и холодная вода подается не через смеситель, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В кабинете химии и в его лаборантской установлены вытяжные шкафы. В кабинетах химии и физики демонстрационные столы установлены на подиуме, имеют покрытие устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола.

Кабинет биологии не обеспечен холодным и горячим водоснабжением (отсутствует умывальная раковина); в лаборантской биологии, в кабинете технологии для мальчиков умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением, выше перечисленное является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Во всех учебных кабинетах, где используются ЭСО (интерактивные доски, ноутбуки) оконные проемы оборудованы светорегулируемыми устройствами. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО (интерактивных досок, ноутбуков) соответствуют гигиеническим нормативам.

В школе имеется два класса информатики. Классы информатики оборудованы столами и стульями, ноутбуками. Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, имеется сплит-система.

В школе на 1-м этаже предусмотрен гардероб. Гардероб оснащен вешалками, крючками для одежды, ячейками для обуви. При гардеробе предусмотрены скамейки.

Спортивный зал размещен в здании школы на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены снарядная, тренерская, а также имеются раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, туалеты.

В школе имеется медицинский кабинет, мед. работник по договору с ГБУЗ «Кущевская ЦРБ». Помещение медицинского кабинета оборудовано раковиной с холодным и горячим водоснабжением, вода подается через смеситель.

В помещениях не установлено наличие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

На момент проведения профилактического визита ремонтные работы в присутствии детей не проводились.

Горячее питание для всех школьников организовано на базе школьной столовой. Все учащиеся, в том числе и учащиеся 1-4 классов питаются на переменах, продолжительностью 20 минут.

Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Перед обеденным залом для соблюдения правил личной гигиены детьми установлено 7 раковин с подводом холодной и горячей воды. Все умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, табуреты). Обеденный зал оборудован столовой мебелью, часть которой имеет покрытие с дефектами и повреждениями (табуреты), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В обеденном зале вывешено ежедневное меню по возрастам с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции.

Питание учащихся, в том числе 1-4 классов организовано по примерному 10-дневному меню, утвержденному руководителем образовательного учреждения. Примерное меню на момент проверки соблюдается.

Пищеблок представлен следующими помещениями: горячий цех с выделенными производственными участками, овощной цех, моечная столовой и кухонной посуды, склады (крупы, консервация, холодильное оборудование, овощи, фрукты). Моющими и дез.средствами обеспечены в достаточном количестве. Для сбора пищевых отходов установлены промаркированные емкости с крышками.

Оборудование пищеблока в рабочем состоянии, разделочные ножи и доски промаркированы. Кухонной и столовой посуды в достаточном количестве. Пищеблок оснащен

промаркированными технологическими столами, инвентарем, кухонной посудой. Разводка холодной и горячей воды к моечным ваннам имеется. Оборудованы ванны для мытья сырья (мясо, рыба, овощи, яйца), 5 ванн для мытья столовой посуды и столовых приборов и 2 ванны – для кухонной посуды. Имеются раковины для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды, имеются индивидуальные полотенца. Имеются производственные столы для приготовления холодных закусок, на этих участках (в зоне) приготовления холодных блюд установлены приборы для обеззараживания воздуха.

Также на пищеблоке имеются термометры для измерения температуры подачи готовых блюд детям, температура подачи блюд отражена в технической документации (технологических картах).

Суточные пробы отбираются в промаркированную стерильную стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими крышками, хранят в специально выделенном холодильнике.

На пищеблоке ведется следующая документация: «Гигиенический журнал (сотрудники)», «Журнал бракеража готовой пищевой продукции», «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции», «Ведомость контроля за питанием», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях».

На момент проверки запрещенные продукты и блюда в питании детей не используются.

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Склады оборудованы психрометрами для контроля за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов.

Выработка блюд осуществляется согласно технологических карт, утвержденных уполномоченным лицом организации, в которых указаны температура подачи блюд и др. Термометры для контроля температуры подачи блюд имеются. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе 3-х человек. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирается суточная проба. Суточные пробы отбираются в специально выделенные промаркированные емкости и хранятся в специально выделенном холодильнике при температуре +4<sup>0</sup>С.

В помещениях пищеблока ежедневно проводят мытье полов, удаление пыли и паутины, очистку стекол от пыли, один раз в месяц проводят генеральную уборку с дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу, маркировка согласно применению имеется.

Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены. Личные вещи и санитарная одежда персонала пищеблока хранятся отдельно в шкафах.

В штате школы имеются тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте оборудовано место, исключающее доступ к нему детей. Документы, на используемые дезинфицирующие средства имеются; дез. средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. Уборка учебных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах, коридоры подвергаются влажной уборке после каждой перемены. Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, инструкции по применению имеются. Уборочный инвентарь (ведра, чашки, ветоши, швабры и т.д.) имеется в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в специальных шкафах. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Моющими и дезинфицирующими средствами учреждение снабжено. Имеются правила приготовления рабочих растворов, вывешены графики проведения текущих и генеральных уборок.

Кущевский район, с. Новомихайловское, ул. Школьная, 9

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден. На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. На территории хозяйственной зоны имеются контейнеры с крышками для сбора отходов. Площадка под мусоросборниками обеспечена бетонированным покрытием. Отходы вывозятся специализированной организацией по контракту. Санитарное состояние территории школы удовлетворительное.

Количество учащихся – 160 детей. Занятия проводятся в 1 смену, по 5-ти дневной рабочей неделе учатся все классы с 1-11 классы. Начало занятий с 08.00 ч. до 14.20 ч. Продолжительность уроков в 1 классе (1-ое полугодие) 35мин., 2-ое полугодие - 40 мин., после 2-го урока – динамическая пауза, в остальных классах - 40 минут. Кабинеты оборудованы ученическими двухместными столами, стульями по росту учащихся. Цветовая маркировка мебели согласно росту учащихся имеется. Покрытие учебной мебели не имеет дефектов и повреждений, допускающее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Освещение помещений школы совмещенное, естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами. Окна в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами и/или жалюзи). Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Отопление здания централизованное. В качестве нагревательных приборов используют водяные радиаторы. Учебные помещения проветриваются через форточки, фрамуги. Конструкция окон в учебных помещениях обеспечивает возможность проветривания в любое время года. Также осуществляется обеззараживание воздуха с помощью приборов (стационарных и переносных рециркуляторов). Учебные помещения оборудованы термометрами для контроля за температурой воздуха.

Конструкция окон в рекреациях на 1-м и 3-м этажах школы, а также в обеденном зале не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (проветривание не осуществляется, окна не открываются из-за ветхости), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На 2-м этаже школы в коридоре пол, линолеум, имеет дефекты и повреждения, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Над классными учебными досками, для работы с которыми используется мел, установлены светильники (софиты), направленные непосредственно на рабочее поле. Меловые доски имеют антибликовое покрытие.

Проведены измерения искусственной освещенности и микроклимата в учебном кабинете № 2 (2-ой класс). Результаты измерений показателей световой среды (искусственного освещения) и микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", экспертное заключение № 373/26 от 19.04.2024г.

Здание оборудовано централизованным водоснабжением и водоотведением. Горячая вода – от электроводонагревателей.

Водоснабжение здания централизованное. Питьевой режим учащихся организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики.

На первом этаже имеются туалеты, отдельные для мальчиков и девочек, отдельный санузел для персонала. В санитарных узлах установлены урны; оборудованы держатели для туалетной бумаги; туалетная бумага в наличии имеется; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца, мыло. Туалет оборудован раковинами с холодным и горячим водоснабжением. Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы туалетными кабинами с дверями, унитазами оборудованы сиденьями. В туалетах санитарно-техническое оборудование

исправно. В туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны для технических целей.

Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (каб. №№ 6, 5, 2, 4) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (отсутствуют умывальные раковины), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Спортивный зал размещен в здании школы на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены снарядная, тренерская, а также имеются раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, туалеты.

В школе не предусмотрены специальные учебные кабинеты биологии, химии, физики, информатики.

В школе отсутствует кабинет информатики.

В школе имеется медицинский кабинет, мед. работник по договору с ГБУЗ «Кушевская ЦРБ». Медицинский кабинет состоит из двух помещений: кабинет приема и процедурный кабинет. Помещения мед. Кабинета (кабинет приема и процедурный кабинет) оборудованы раковинами с холодным и горячим водоснабжением. Санитарное состояние, внутренняя отделка медицинского кабинета в соответствии с требованиями.

Горячее питание учащихся организовано на базе школьной столовой МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева. При обеденном зале для соблюдения детьми и сотрудниками школы правил личной гигиены оборудованы 6 раковин с подводкой холодной и горячей воды. Рядом с умывальниками имеются жидкое мыло, электрополотенца.

Все учащиеся, в том числе учащиеся 1-4 классов питаются на переменах, продолжительностью 20 минут.

Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. Дети 1-4 классов получают бесплатный завтрак, охват горячим питанием 100%. Детей 1-4 классов, имеющих заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия), требующих индивидуального подхода в организации питания, нет. Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания, нет.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, табуреты). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (табуреты), которая имеет покрытие с дефектами и повреждениями (табуреты), что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева на столы накрывает персонал.

Питание учащихся, в том числе 1-4 классов организовано по примерному 10-дневному меню, утвержденному руководителем образовательного учреждения. Примерное меню на момент проверки соблюдается.

Пищеблок представлен следующими помещениями: горячий цех с выделенными производственными участками, овощной цех, моечная столовой и кухонной посуды, склады (крупы, консервация, холодильное оборудование, овощи, фрукты). Моющими и дез.средствами обеспечены в достаточном количестве. Для сбора пищевых отходов установлены промаркированные емкости с крышками.

Оборудование пищеблока в рабочем состоянии, разделочные ножи и доски промаркированы. Кухонной и столовой посуды в достаточном количестве. Пищеблок оснащен промаркированными технологическими столами, инвентарем, кухонной посудой, выполненной из нержавеющей стали. Разводка холодной и горячей воды к моечным ваннам имеется. Оборудованы ванны для мытья сырья (мясо, рыба, овощи), столовой и кухонной посуды. Имеются раковины для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды, имеются индивидуальные полотенца.

В раковине для мытья рук персонала, в ваннах для обработки сырых овощей (маркировка «ОС») горячая и холодная вода подается не через смесители, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В ванне для обработки сырья (мяса, ры-

бы) водопроводный кран находится в неисправном состоянии, что является нарушением ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены. Личные вещи и санитарная одежда персонала пищеблока хранятся раздельно в шкафах.

На пищеблоке работает 2 человека.

Списочный состав работников МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева – 101 человек, из них 8 человека – на пищеблоке. Личные медицинские книжки представлены. При выборочной проверке мед. книжек у сотрудников организации медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройден в установленный законом срок. Сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям имеются.

На объекте осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (представлены программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований за 2023 год согласно программе производственного контроля).

В ходе планового профилактического визита взяты смывы с объектов внешней среды, рук работников и др. на микробиологические и паразитологические показатели, а также проведен отбор проб готовых блюд, в том числе на калорийность, пищевого сырья на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, а также проведено измерение температуры подачи блюд на линии раздачи и на столах у детей; проведено взвешивание блюд на линии раздачи. Также проведена оценка расписания учебных занятий каждой возрастной параллели и оценка меню по возрастам.

Результаты микробиологического и паразитологического исследования внешней среды методом смывов соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", экспертное заключение № 373/26 от 19.04.2024г.

Результаты микробиологического исследования готовых блюд (гуляш из мяса свинины), а также исследование блюд на калорийность (борщ с капустой и картофелем, макаронные изделия отварные, гуляш из мяса свинины, компот из яблок с лимоном) и термической обработки (гуляш из мяса свинины), пищевой продукции (морковь свежая столовая) по санитарно-химическим показателям, свекла свежая по паразитологическим показателям, а также масло сладко-сливочное "Крестьянское" с м.д.ж. 72,5% по показателям идентификации, микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", экспертное заключение № 373/26 от 19.04.2024г.

Фактический рацион питания (обед) для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов соответствует утвержденному примерному меню (зимне-весенний сезон), экспертное заключение № 373/26 от 19.04.2024г.

Расписание уроков на 2023-2024 учебный год для каждой возрастной параллели в МАОУ СОШ № 6 им. С.Т. Куцева соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таб. 6.6, 6.7 раздела IV), экспертное заключение № 373/26 от 19.04.2024г.

Проведено измерение температуры подачи блюд (борщ с капустой и картофелем) на линии раздачи (75<sup>0</sup>С) и на столах у детей (75<sup>0</sup>С), соответствует требованиям.

Проведено взвешивание блюд на линии раздачи для 1-4 классов (возраст 7-11 лет) и 5-11 классов (12 лет и старше): массы порций блюд соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: отсутствуют нарушения обязательных требований - Федеральный Закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в части статей 32, 34, 35, 36; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований – выявлены нарушения обязательных требований по адресу: Куцевский район, ст. Куцевская, ул. Куйбышева, 48

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - покрытие подходов, дорожек, ступенек к зданию школы на собственной территории частично имеет дефекты и повреждения (неровности, трещины, выбоины, сколы) – предписание № 119п-18-2023 от 09.11.2023 (срок исполнения – до 10.09.2024г.);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в лаборантской биологии, в кабинете технологии, а также в туалетах для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах школы умывальные раковины не обеспечены горячим водоснабжением - предписание № 119п-18-2023 от 09.11.2023 (срок исполнения – до 10.09.2024г.);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете химии горячая и холодная вода подается не через смеситель;

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - туалетная комната для девочек на 2-м этаже и туалетная комната для мальчиков на 3-м этаже не оборудованы туалетными кабинками с дверями - предписание № 119п-18-2023 от 09.11.2023 (срок исполнения – до 10.09.2024г.);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалетных помещениях не установлены отдельные водопроводные краны для технических целей - предписание № 119п-18-2023 от 09.11.2023 (срок исполнения – до 10.09.2024г.);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - кабинет биологии не обеспечен холодным и горячим водоснабжением (отсутствует умывальная раковина);

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеденный зал оборудован столовой мебелью, часть которой имеет покрытие с дефектами и повреждениями (табуреты) - предписание № 119п-18-2023 от 09.11.2023 (срок исполнения – до 10.09.2024г.);

– выявлены нарушения обязательных требований по адресу: Куцевский район, с. Новомихайловское, ул. Школьная, 9

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - конструкция окон в рекреациях на 1-м и 3-м этажах школы, а также в обеденном зале не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (проветривание не осуществляется, окна не открываются из-за ветхости);

- ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на 2-м этаже школы в коридоре пол, линолеум, имеет дефекты и повреждения;

- ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (каб. №№ 6, 5, 2, 4) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (отсутствуют умывальные раковины);

- ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеденный зал оборудован столовой мебелью (табуреты), которая имеет покрытие с дефектами и повреждениями (табуреты);

- ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в раковине для мытья рук персонала, в ваннах для обработки сырых овощей (маркировка «ОС») горячая и холодная вода подается не через смесители;

- ст.ст. 11, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в ванне для обработки сырья (мяса, рыбы) водопроводный кран находится в неисправном состоянии.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия – отсутствуют.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 11.04.2024; уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 11.04.2024 № 23-07-20/03-1448-2024; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 71п-20-2024 от 22.04.2024г.; экспертное заключение Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 373/26 от 19.04.2024г.; протоколы измерений показателей микроклимата №№ 348/1К/1, 349/1К/1 от 12.04.2024г.; протокол измерений показателей световой среды № 349/1К/2 от 12.04.2024г.; протоколы лабораторных испытаний №№ 1132К, 1133К, 1134К, 1135К от 12.04.2024г.; протоколы лабораторных испытаний №№ 3081К-3082К, 3086К-3087К от 17.04.2024г.; протоколы лабораторных испытаний № 3083К-3084К, 3085К от 19.04.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Моренко О.В.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11 час. 00 мин. 22.04.2024 ✓  
(дата, время) (подпись)

Директор МАОУ СОШ № 6  
(должность)

Триус В.В.  
(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298038

Владелец Триус Виктория Валерьевна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025